

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

18 декабря 2014 г.

№ 137 ФЭ-14

01 декабря 2014 г. в ООО НПО «Эксперт Союз» на основании договора № 137 ФЭ-14 от 24 ноября 2014 г. для производства фоноскопического экспертного исследования поступил:

- компакт-диск формата CD-R с двумя фонограммами, зафиксированными в файлах «FL_1.WAV», «fl_2.wav».

Объект исследования поступил в ООО НПО «Эксперт Союз» в неопечатанном виде. Исследуемый объект после проведения исследования опечатан и отмечен оттиском печати ООО НПО «Эксперт Союз».

На разрешение специалистов ООО НПО «Эксперт Союз» поставлены вопросы:

«1. Пригодны ли представленные на экспертное исследование фонограммы, записанные с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и переданные на компакт-диске формата CD-R в файлах «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц) и «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц), для идентификации личности по голосу и звучащей речи?»

2. Принадлежат ли голоса и звучащая речь на представленных на экспертное исследование фонограммах, записанных с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и переданных на компакт-диске формата CD-R в файлах «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц) и «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц), одному и тому же лицу?».

В соответствии со своими специальными знаниями специалисты изменяют редакцию вопросов, не изменяя их смысл, и ставят дополнительный вопрос, имеющий отношение к предмету экспертного исследования. Исходя из целесообразности проведения исследований, специалисты решали поставленные вопросы в следующей последовательности:

1. Установить дословное содержание представленных на экспертное исследование фонограмм, записанных с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и зафиксированных на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файлах «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц) и «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц).

2. Пригодны ли представленные на экспертное исследование фонограммы, записанные с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и зафиксированные на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файлах «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц) и «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц), для идентификации дикторов по голосу и звучащей речи?»

3. Принадлежат ли голоса и звучащая речь на представленных на экспертное исследование фонограммах, записанных с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и зафиксированных на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файлах «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц) и «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц), одному и тому же лицу?»

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

Производство исследования поручено:

- **Зиновьеву Дмитрию Евгеньевичу**, имеющему высшее образование по специальности «Информационные системы и технологии (в радиофизике и телекоммуникациях)», стаж экспертной работы с 2009 года и квалификацию судебного эксперта по специальностям «Исследование голоса и звучащей речи», «Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей», «Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей»;

- **Цыганову Андрею Алексеевичу**, имеющему высшее образование по специальности «Математические методы в экономике», стаж работы по специальности с 2011 года и квалификацию судебного эксперта по специальностям «Исследование голоса и звучащей речи», «Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей»;

- **Хоменко (Глазковой) Анне Юрьевне**, имеющей высшее образование по специальности «Филология», диплом с отличием по специальности «Филология», специализацию «Лингвокриминалистика», степень магистра по специальности «Прикладная математика и информатика», специализацию «Компьютерная лингвистика», стаж работы с 2011 года и квалификацию судебного эксперта по специальностям «Исследование голоса и звучащей речи», «Исследование продуктов речевой деятельности».

Во время проведения экспертного исследования представленные объекты находились в специальном сейфе, предназначенном для хранения материалов. Файлы с исследуемыми фонограммами хранились в памяти компьютера в виде, исключавшем несанкционированный доступ к ним и их искажение.

Для решения поставленных вопросов специалистами использовалась нормативная и справочная литература:

1. ГОСТ 13699-91. Запись и воспроизведение информации. Термины и определения. – М.: Госстандарт России, 1991.
2. ГОСТ Р50840-95. Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости. – М.: Госстандарт России, 1995.
3. Василевский Ю.А. Техника аудио- и видеозаписи. Толковый словарь. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование представленных фонограмм проводилось в офисе ООО НПО «Эксперт Союз» (г. Нижний Новгород, ул. Студёная, д. 58) в период с 16 час. 00 мин. 01.12.2014 г. по 11 час. 30 мин. 18.12.2014 г.

Исследование объектов и оценку полученных результатов специалисты проводили в соответствии с рекомендациями, изложенными в следующих литературных источниках:

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. – М.: Флинта: Наука, 2009.
2. Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. ун-тов; под ред. Белошапковой В.А. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Высш. шк., 1989.
3. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения: Монография: Под ред. проф. М.В.Горбаневского. – М: СТЭНСИ, 2003 – 236 с.
4. Галяшина Е.И., Смотров С.А., Шашкин С.Б., Молоков Э.П. Теория и практика судебной экспертизы. СПб. Питер. 2003.

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

5. Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза. М. Триада. 2001.
6. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001.
7. Гребенников О.Ф., Тихомирова Г.В. Основы записи и воспроизведения информации (в аудиовизуальной технике). Учебное пособие. СПб. 2002.
8. Деркач М.Ф., Гумецкий Р.Я., Гура Б.М., Чебан М.Е. Динамические спектры речевых сигналов – Львов: ЛГУ, «Вища школа», 1983.
9. Желудков Р.Н., Тимко Е.В. О влиянии сжатия речи на допустимость речевой фонограммы в уголовное производство. Материалы 2-ой Всероссийской конференции «Теория и практика речевых исследований» (АРСО-2001), – М., 2001. с.110–116.
10. Зиндер Л.Р. Общая фонетика, М.: Высшая школа, 1979.
11. Каганов А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи. – М.: Юрлитинформ, 2009.
12. Михайлов В.Г. Информационные и статистические характеристики параметров устной речи. – М., Московский государственный университет, 1992.
13. Михайлов В.Г., Златоустова Л.В. Измерение параметров речи. Москва, "Радио и связь", 1987.
14. Развитие новых видов и направлений судебной экспертизы: материалы Всероссийского семинара / сост.: Т.М. Жакова, О.В. Тухканен, М.А. Вознюк, С.С. Шипшин; ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России. – Ростов-на-Дону, 2011.
15. Рамишвили Г.С., Чикоидзе Г.Б. Криминалистическое исследование фонограмм речи и идентификация личности говорящего. – Тбилиси: Мецниереба, 1991.
16. Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. № 3 (7), М.: Наука, 2007.
17. Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. № 3 (31), Москва, 2013.
18. Фант Г. Акустическая теория речеобразования. Издательство «Наука». Москва, 1964.
19. Хоменко А.Ю., Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А., Калинина В.В. Многообъектные исследования в судебной фоноскопической экспертизе // Язык. Право. Общество: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 9-10 апреля 2014 г.) / под. ред. О.В. Барабаш, Т.В. Дубровской, Г.И. Канакиной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 424 с. С. 404-417.
20. Якубинский Л.П. О диалогической речи. /Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. – М., 1986. – С. 17–58.

Определение понятий (ГОСТ 13699-91)

Сигналограмма - носитель записи, содержащий сигналы записанной информации.
Фонограмма - сигналограмма, полученная в результате звукозаписи.

1. Внешний осмотр

(специалисты Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А.)

При внешнем осмотре использовались программные продукты «FastStone Capture Version 7.7», «HashTab 5.1.0» и «MediaInfo 0.7.71» (тип лицензии – Freeware).

1. Мини-компакт-диск формата CD-R (далее в тексте Заключения – компакт-диск № 1), на рабочем слое которого зафиксированы исходные фонограммы в файлах

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

«FL_1.WAV», «fl_2.wav» (далее в тексте Заключения обозначаются как ИФ 1, ИФ 2 соответственно).

Свойства и контрольные суммы файлов по алгоритмам «CRC32», «RIPEMD-128», «SHA-1» представлены ниже:

D:\FL_1.WAV

- Общее
 - Полное имя: D:\FL_1.WAV
 - Формат: Wave
 - Размер файла: 12,6 Мбайт
 - Продолжительность: 6 м. 54 с.
 - Режим общего битрейта: Постоянный
 - Общий поток: 256 Кбит/сек
- Аудио
 - Формат: PCM
 - Параметр Endianness формата: Little
 - Параметр Sign формата: Signed
 - Идентификатор кодека: 1
 - Продолжительность: 6 м. 54 с.
 - Вид битрейта: Постоянный
 - Битрейт: 256 Кбит/сек
 - Каналы: 1 канал
 - Частота: 16,0 КГц
 - Битовая глубина: 16 бит
 - Размер потока: 12,6 Мбайт (100%)

Свойства: FL_1.WAV

Общие Хеш-суммы файлов Подробно

Имя	Значение хеша
CRC32	3338B0FA
RIPEMD-128	F260EB6880622A632E5925DCB6589527
SHA-1	DE693181B25AD58BD04853A68ED3189D3A9D8AA6

Настройка

Сравнение хеша

Сравнить файл...

HashTab v5.1.0 ©2010 Impibits Software [http://impibits.com]

OK Отмена Применить

D:\fl_2.wav

- Общее
 - Полное имя: D:\fl_2.wav
 - Формат: Wave
 - Размер файла: 5,43 Мбайт
 - Продолжительность: 5 м. 55 с.
 - Режим общего битрейта: Постоянный
 - Общий поток: 128 Кбит/сек
- Аудио
 - Формат: PCM
 - Параметр Endianness формата: Little
 - Параметр Sign формата: Signed
 - Идентификатор кодека: 1
 - Продолжительность: 5 м. 55 с.
 - Вид битрейта: Постоянный
 - Битрейт: 128 Кбит/сек
 - Каналы: 1 канал
 - Частота: 8000 Гц
 - Битовая глубина: 16 бит
 - Размер потока: 5,42 Мбайт (100%)

Свойства: fl_2.wav

Общие Хеш-суммы файлов Подробно

Имя	Значение хеша
CRC32	16D09D37
RIPEMD-128	7006DCAA644A6C1699B3158C5D58387E
SHA-1	391835BB6CEA8F01D76167EA107408A570AD89A0

Настройка

Сравнение хеша

Сравнить файл...

HashTab v5.1.0 ©2010 Impibits Software [http://impibits.com]

OK Отмена Применить

Компакт-диск № 1

Непрозрачный защитный слой компакт-диска № 1 белого цвета, на нём имеются:

- фабричные надписи: «L•PRO CD-RECORDABLE DISC CD-R 185MB/48x».

Вокруг центрального посадочного отверстия компакт-диска № 1 нанесены:

- на вводном участке рабочего слоя - фабричные надписи: «CD-R 8cm».

Компакт-диск № 1 был помещён в стандартный футляр (Slimbox) для mini-CD/DVD-дисков.

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

Зиновьев
Цыганов
Хоменко

2. Установление дословного содержания представленных на экспертное исследование фонограмм, записанных с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и зафиксированных на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файлах «FL_1.WAV», «fl_2.wav»

(Вопрос № 1)

(специалисты Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А., Хоменко А.Ю.)

Исследование имело своей целью установление дословного содержания фонограмм, зафиксированных на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файлах «FL_1.WAV», «fl_2.wav», – методами судебной фоноскопии (фонографии).

Исследование проводилось с использованием комплекса аппаратуры, предназначенной для проведения слухового, визуального и инструментального анализа речевых сигналов.

Для решения данного вопроса использовались следующие программно-технические средства:

- ПК Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40 ГГц, 8.00 ГБ ОЗУ, внутренний привод ASUS DRW-2014S1T, звуковая карта CREATIVE Sound Blaster ZX, монитор Samsung SyncMaster E2320, 23”;

- ПК Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10 ГГц, 4.00 ГБ ОЗУ, внутренний привод Optiarc DVD RW AD-7280S, звуковая карта CREATIVE Sound Blaster Omni Surround, монитор Samsung SyncMaster E2320, 23”;

- ПК Intel(R) Core(TM) 2 Duo, CPU E7400, 2.80 ГГц, 4.00 ГБ ОЗУ, внутренний привод ASUS DRW-2014S1T, звуковая карта CREATIVE X-Fi Xtreme Audio, монитор Samsung SyncMaster 943N, 19”;

- комплексы по обработке звуковых сигналов ПО «OTExpert 5.0» и «OTExpert 4.2.4» (ООО «ОТ-КОНТАКТ» г. Москва);

- акустическая система SVEN IHOO MT5.1;

- головные стереотелефоны AKG-K701, AKG-K77, AKG-K514.

Для установления дословного содержания была использована методика многократного раздельного и совместного прослушивания специалистами как значительных по протяжённости участков исследуемых фонограмм, так и отдельных их фрагментов.


В результате анализа было получено словесное содержание исследованных звукозаписей. Некоторые особенности произнесения слов и имён собственных указаны в виде условной орфографической транслитерации и не являются грамматическими и орфографическими ошибками в написании. Незаконченные слова говорящих сопровождаются дефисом. Незаконченные реплики говорящих сопровождаются многоточием. Участники монологов обозначены «М». Имена собственные, упоминаемые в монологах, помещены в круглые скобки.

Дословное содержание фонограмм приводится ниже.

ИФ 1 «FL_1.WAV»	
М	Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись для экспертизы. Тестируем мы дифон («Сорока шесть»). Запись ведётся на встроенный МЭМС, э, микрофон. Карта памяти – шестнадцать гигабайт. Помещение – это обычная комната, примерно восемнадцать квадратов. Ф-ф-, в комнате есть источник шума небольшой, это вь-, вентилятор ноутбука. Также шумы вносят проезжающие рядом, э-э, со зданием машины, транспорт. Отчётливо слышны, э-э, перемещения людей в ближнемуем кле-, коридоре, а также действия в соседних ком-

Специалист: Д.Е. Зиновьев 

Специалист: А.А. Цыганов 

Специалист: А.Ю. Хоменко 

натах. А-э, слышно в данной комнате, э, что-о сверху над нами идут слесарные работы. И где-то-э идут также разговоры. В качестве тестовой записи хочу предложить небольшой рассказ о-а нашем диктофоне. Диктофон («Сорока шесть») – это-а весьма компактный, э-э, диктофон с прекрасным качеством записи. В качестве памяти, э-э, диктофон использует карты («Микро «эс» «ди») либо («Микро «эс» «ди» «аш» «си») от двух гигабайт до трёх-, тридцати двух гигабайт включительно. А-э, диктофон поставляется в двух вариантах комплектации. Первый вариант комплектации – это сам диктофон, карта памяти шестнадцать гигабайт, выносной моно-микрофон, выносные стереомикрофоны, кабель для питания от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор, а также адаптер для-а заряда диктофона и внешнего аккумулятора. Это полный комплект поставки. Также имеется, а-э, ещё и урезанный комплект поставки – минимальный. В него входит, э, сам диктофон, адаптер для заряда диктофона и, э, выносной моно-микрофон. И соответственно, также ещё и («Микро «эс» «ди») включается. М-м, наш диктофон отличается от других диктофонов тем что, э-э, в нём применены цифровые МЭМС-микрофоны. То есть, э-э, звук с микрофона на-а обрабатывающий процессор и дальше на память уже поступает непосредственно в цифровом виде. Это позволяет нам сделать, э, потребление диктофона минимальным и также исключить любые искажения звука, а-э, вносимые в других диктофонов, а-э, э, АЦПэ. Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц частоты оцифровки до шестидесяти часов, это на частоте оцифровки восемь килогерц. Диктофон выпускается уже два года, прошёл всевозможную опытную эксплуатацию в различных фирмах, у частных лиц и зарекомендовал себя как надёжное средство для-а записи звука. Все записи, сделанные на диктофоне, сопровождаются цифровой подписью, поэтому-у редактирование файлов без искажения цифровой подписи невозможно. Поэтому любое вмешательство, любое редактирование файлов будет обнаружено пользователем. Диктофон имеет такие функции, необходимые и очень важные, как, допустим, шифрование звука. Это позволяет исключить доступу, доступ к, э, записанным аудиофайлам посторонним третьим лицам, что очень в некоторых случаях бывает необходимо. М, также (ООО «Вторая лаборатория») выпускает и-и другие диктофоны. Наша линейка состоит на данный момент из шести диктофонов – это («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока шесть») и («Сорока семь»). А-э, («Сорока три») – самый бюджетный вариант. («Сорока четыре») – это-а тот же самый диктофон («Сорока три») только дополненный внешним моно-микрофоном. Диктофоны также имеют превосходное качество записи, выполнены в пластиковом корпусе и отличаются от других, главным образом, э, низкой ценой. Диктофон («Сорока пять»), э-э, разрабатывался специально для, а-э, субъектов оперативно-разыскной деятельности. В свободную продажу не поступает и предназначен для камуфлирования в различные изделия. («Сорока семь») – это самый маленький диктофон. Имеет, э-э, самое высокое качество записи и-и, у-у, самое большое время работы. В принципе, на этом всё, тестовая запись сделана. Параметры записи, параметры, э-э, на диктофоны, на которых велась запись, это шестнадцать килогерц, а-э, частота оцифровки, шестнадцать бит – разрядность звука, а-э, расстояние от диктофона до говорящего составляет примерно шестьдесят сантиметров. Всё.

Конец фонограммы

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

ИФ 2 «fl 2.wav»

М Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая тестовая запись, вторая тестовая запись. Для-а теста предоставлен диктофон («Сорока шесть»). Запись ведётся на-а внутренний цифровой МЭМС-диктофон. Карта памяти («Микро «эс» «ди» «аш» «си»), («Кингмакс»), шестнадцать гигабайт, десятый класс. Расстояние от говорящего до диктофона – примерно-а шестьдесят сантиметров. Запись ведётся в комнате примерно восемнадцать квадратов. В комнате есть источник шума в виде вентилятора ноутбука. И также отчётливо слышны проезжающие рядом со зданием машины. Отчётливо слышно, как ходят люди в коридоре и-и как люди громко разговаривают в соседних комнатах. В качестве тестовой записи представим некоторую информацию о нашем диктофоне. Диктофон («Сорока шесть») – это-а миниатюрный диктофон с прекрасным качеством записи. В качестве-э памяти в диктофоне используется карта («Микро «эс» «ди») и («Микро «эс» «ди» «аш» «си»). От двух гигабайт до тридцати двух гигабайт. Диктофон имеет, э, частоту дискретизации восемь килогерц либо шестнадцать килогерц. Частоту оциф-, э-э, разрядность оцифровки звука, э, составляет шестнадцать бит. Время работы диктофона на частоте дискретизации восемь килогерц составляет порядка шестидесяти часов. Время работы диктофона на частоте дискретизации шестнадцать килогерц составляет примерно двадцать восемь – тридцать часов. М, диктофон имеет различные функции, такие как шифрование звука, которое позволяет устранить возможность, э-э, доступа к аудиозаписям третьих лиц. Имеет функции автоматической регулир-, э, автоматическое регулирование уровня записи. Э, функции ручного усиления звука. Имеет, э, встроенный таймер и встроенные часы реального времени, а также имеет регистратор событий. Диктофон имеет два варианта поставки: это минимальный комплект и полный комплект. В минимальный комплект входят сам диктофон, внешний мономикрофон, карта памяти («Микро «эс» «ди»), а также адаптер для заряда встроенного аккумулятора. Полный комплект, э-э, включает в себя диктофон, э, карта памяти («Микро «эс» «ди») объёмом шестнадцать гигабайт, внешний мономикрофон, внешние стереомикрофоны, кабель для питания, э, м, диктофона от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор ёмкостью о-дин ампер-час, а также адаптер для заряда, э, внутреннего аккумулятора диктофона и внешнего аккумулятора. При использовании внешнего аккумулятора либо-э кабеля питания от внешнего источника напряжения диктофон может непрерывно писать примерно три недели при частоте дискретизации шестнадцать килогерц. Кроме диктофона («Сорока шесть»), (ООО «Вторая лаборатория») выпускает, а-э, диктофон («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока семь»). («Сорока три») – это-а самый бюджетный вариант. Также с прекрасным качеством записи. А-э, низкая цена обеспечена благодаря тому, ну, благодаря тому, что из комплекта-а поставки были исключены дополнительные опции. Диктофон («Сорока три») поставляется в пластмассовом корпусе и имеет продолжительность работы порядка двадцати восьми часов. Диктофон («Сорока четыре») – это-а тот же самый диктофон («Сорока три»), но имеющий в комплекте поставки внешний микрофон. Диктофон («Сорока пять») предназначен для субъектов оперативно-разыскной деятельности и-и разрабатывался специально для встраивания в, э, различные объекты и одежду. Диктофон («Сорока семь») – это

Специалист: Д.Е. Зиновьев

Специалист: А.А. Цыганов

Специалист: А.Ю. Хоменко

самый маленький диктофон с самым продолжительный временем работы и самым прекрасным качеством записи. Диктофон может писать на-а частоте дискретизации восемь килогерц, шестнадцать килогерц, двадцать четыре килогерца и тридцать два килогерца. Имеет разрядность оцифровки звука шестнадцать бит и-и двадцать бит. На этом мы заканчиваем нашу тестовую запись. Ещё раз повторюсь, что параметры были, э, восемь килогерц – частота оцифровки, и шестнадцать бит – это разрядность звука. Всё.

Конец фонограммы

3. Установление пригодности материалов, предоставленных для проведения идентификационных исследований

(ИФ 1, ИФ 2)

(Вопрос № 2)

(специалисты Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А., Хоменко А.Ю.)

Для решения данного вопроса использовались программно-технические средства, указанные в части 2 настоящего Заключения специалистов.

Для установления пригодности предоставленных на исследование фонограмм (ИФ 1, ИФ 2) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50840-95 по измерению количественных и качественных характеристик речи, необходимо получить следующие оценки поступивших на исследование материалов:

- длительность речевого материала;
- частотный диапазон речевого сигнала;
- величина отношения сигнал/шум;
- параметры присутствующих в аудиозаписи шумов и помех;
- словесная разборчивость речи.

3.1 Исследование ИФ 1, зафиксированной на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «**FL_1.WAV**».

Специалистами исследовался монолог мужчины («М»), который начинается в районе временной отметки 2,5 сек. от начала воспроизведения записи словами: «Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись для экспертизы.», заканчивается словами: «Параметры записи, параметры, э-э, на диктофоны, на которых велась запись, это шестнадцать килогерц, а-э, частота оцифровки, шестнадцать бит – разрядность звука, а-э, расстояние от диктофона до говорящего составляет примерно шестьдесят сантиметров. Всё.» и имеет протяжённость около 06 мин. 48 сек. Запись представляет собой монолог, который сопровождается шумами и искажениями, характерными для канала звукозаписи, а также шорохами, щелчками, звуками плотницких работ, скрипами, стуками, посторонними голосами на отдельных фрагментах ИФ 1.

В результате предварительного аудитивного и инструментального анализа получены следующие оценки качества ИФ 1 в части реплик диктора «М»:

- длительность речевого материала без учёта фрагментов с двойной фонацией и речевых сигналов с признаками нелинейных искажений – около 04 мин. 32 сек.;
- частотный диапазон речевого сигнала – около 70-4200 Гц;
- отношение сигнал/шум – около 20 дБ;
- разборчивость речи – хорошая.

Таким образом, ИФ 1:

- в части реплик диктора «М», пригодна для проведения аудитивной, лингвистиче-

Специалист: Д.Е. Зиновьев _____
Специалист: А.А. Цыганов _____
Специалист: А.Ю. Хоменко _____

ской и инструментальной частей идентификационного исследования.

3.2 Исследование ИФ 2, зафиксированной на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «fl_2.wav».

Специалистами исследовался монолог мужчины («М»), который начинается в районе временной отметки 4,5 сек. от начала воспроизведения записи словами: «Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая тестовая запись, вторая тестовая запись.», заканчивается словами: «Ещё раз повторяю, что параметры были, э, восемь килогерц – частота оцифровки, и шестнадцать бит – это разрядность звука. Всё.» и имеет протяжённость около 05 мин. 47 сек. Запись представляет собой монолог, который сопровождается шумами и искажениями, характерными для канала звукозаписи, а также шорохами, щелчками, посторонними голосами, стуками, скрипами на отдельных фрагментах ИФ 1.

В результате предварительного аудитивного и инструментального анализа получены следующие оценки качества ИФ 2 в части реплик диктора «М»:

- длительность речевого материала без учёта фрагментов с двойной фонацией и речевых сигналов с признаками нелинейных искажений – около 04 мин. 14 сек.;
- частотный диапазон речевого сигнала – около 70-4000 Гц;
- отношение сигнал/шум – около 20 дБ;
- разборчивость речи – хорошая.

Таким образом, ИФ 2:

- в части реплик диктора «М», пригодна для проведения аудитивной, лингвистической и инструментальной частей идентификационного исследования на ограниченном поле признаков (по причине ограничений, вносимых в речевые сигналы каналом звукозаписи (частота дискретизации – 8000 Гц)).

4. Идентификационные исследования

(Вопрос № 3)

(специалисты Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А., Хоменко А.Ю.)

Идентификационные исследования голосов и звучащей речи участников монологов («М» на ИФ 1 и «М» на ИФ 2), состояли из аудитивно-лингвистической и инструментальной частей. При проведении исследований использовались программно-технические средства, указанные в части 2 настоящего Заключения специалистов.

1. *Аудитивно-лингвистическая часть исследования* имела своей целью установление идентификационных признаков аудитивной и лингвистических групп методами перцептивного (слухового) анализа голоса и звучащей речи, а также лингвистического анализа звучащей речи.

2. *Инструментальная часть исследования* была направлена на выявление и оценку признаков соответствующей группы. Просчитывались спектральные, временные (частотные) параметры голосов и звучащей речи участников монологов («М» на ИФ 1 и «М» на ИФ 2).

Для дальнейших идентификационных исследований была выбрана следующая пара голосов:

«М» на ИФ 1 – «М» на ИФ 2.

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

4.1 Идентификационные исследования голосов и звучащей речи дикторов «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2

Аудитивно-лингвистическая часть идентификационного исследования (специалист Хоменко А.Ю.)

Аудитивный анализ голосов и речи: мужчины, обозначенного по тексту данного Заключения как «М» на ИФ 1, и мужчины, обозначенного по тексту данного Заключения как «М» на ИФ 2, – показал наличие следующих особенностей.

Голоса диктора «М» с ИФ 1 и диктора «М» с ИФ 2 относятся к группе мужских голосов средней громкости, высоты и силы. Тембр голосов – несколько дрожащий, тягучий, напряжённый.

Интонационная выраженность фраз – отчётливая, интонация – плавная. Диапазон изменения громкости – средний. Темп речи диктора «М» с ИФ 1 и диктора «М» с ИФ 2 – замедленный. Длинные по продолжительности паузы заполнены звуками, имеющими [а/э]-образное качество («Также имеется, а-э, ещё и урезанный комплект поставки – минимальный» – «Имеет, э, встроенный таймер и встроенные часы реального времени, а также имеет регистратор событий»), звуками, имеющими [м]-образное качество («М-м, наш диктофон отличается от других диктофонов тем что, э-э, в нём применены цифровые МЭМС-микрофоны» – «М, диктофон имеет различные функции, такие как шифрование звука, которое позволяет устранить возможность, э-э, доступа к аудиозаписям третьих лиц»), или не заполнены. Наличествуют случаи повтора речевых элементов. Имеют место случаи самоперебива с последующей корректировкой произносимого слова и случаи растягивания гласных звуков.

Диапазон изменения частоты основного тона голосов – средний. Речь на русском языке. Артикуляция – в основном удовлетворительная. Дикция – чёткая. Стиль произношения – полный. Речевое дыхание – несколько сдавленное. Манера речи – спокойная, разъясняющая, уверенная. Словарный запас – выше среднего; стиль речи – официально-деловой с элементами разговорного. Выразительность речи диктора «М» с ИФ 1 и диктора «М» с ИФ 2 – средняя.

Итак, голоса диктора «М» с ИФ 1 и диктора «М» с ИФ 2 характеризуются сходным набором идентификационных признаков аудитивной группы.

Таким образом, можно отметить совпадение признаков аудитивной группы, выделенных в процессе анализа голоса и речи диктора «М» с ИФ 1 и голоса и речи диктора «М» с ИФ 2: по высоте, силе, громкости и тембру голоса, диапазону изменения громкости голоса, интонационным особенностям речи, темпу речи, характеру дыхания, качеству артикуляции и дикции, длительности и заполнению пауз, по признакам речевой культуры, выразительности и манере речи, по диапазону изменения частоты основного тона.

Лингвистический анализ речи диктора «М» на ИФ 1 и диктора «М» на ИФ 2 показал совпадение следующих идентификационных признаков.

Речь диктора «М» с ИФ 1

Речь диктора «М» с ИФ 2

1. Заполнение пауз хезитации звуками, имеющими [а/э]-образное качество

«Запись ведётся на встроенный МЭМС, <u>э</u> , микрофон», «Также шумы вносят проезжающие рядом, <u>э-э</u> , со зданием машины, транспорт», «Отчётливо слышны, <u>э-э</u> , перемещения людей в ближлежащем кле-, коридоре, а также действия в соседних комнатах», « <u>А-э</u> , слышно в данной комна-	«Диктофон имеет, <u>э</u> , частоту дискретизации восемь килогерц либо шестнадцать килогерц», «Частоту оциф-, <u>э-э</u> , разрядность оцифровки звука, <u>э</u> , составляет шестнадцать бит», «М, диктофон имеет различные функции, такие как шифрование звука, которое позволяет устранить возможность, <u>э-</u>
--	--

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

<p>те, <u>э</u>, что-о сверху над нами идут слесарные работы», «Диктофон («Сорока шесть») – это-а весьма компактный, <u>э-э</u>, диктофон с прекрасным качеством записи», «В качестве памяти, <u>э-э</u>, диктофон использует карты («Микро «эс» «ди») либо («Микро «эс» «ди» «аш» «си») от двух гигабайт до трёх-, тридцати двух гигабайт включительно», «<u>А-э</u>, диктофон поставляется в двух вариантах комплектации», «Также имеется, <u>а-э</u>, ещё и урезанный комплект поставки – минимальный», «В него входит, <u>э</u>, сам диктофон, адаптер для заряда диктофона и, <u>э</u>, выносной мономикрофон»</p>	<p><u>э</u>, доступа к аудиозаписям третьих лиц», «<u>М</u>, диктофон имеет различные функции, такие, как шифрование звука, которое позволяет устранить возможность, <u>э-э</u>, доступа к аудиозаписям третьих лиц», «Имеет функции автоматической регулировки, <u>э</u>, автоматическое регулирование уровня записи», «<u>Э</u>, функции ручного усиления звука», «Имеет, <u>э</u>, встроенный таймер и встроенные часы реального времени, а также имеет регистратор событий», «Полный комплект, <u>э-э</u>, включает в себя диктофон, <u>э</u>, карта памяти («Микро «эс» «ди») объёмом шестнадцать гигабайт, внешний мономикрофон, внешние стереомикрофоны, кабель для питания, <u>э</u>, м, диктофона от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор ёмкостью 0-дин ампер-час, а также адаптер для заряда, <u>э</u>, внутреннего аккумулятора диктофона и внешнего аккумулятора»</p>
---	--

2. Заполнение пауз хезитации звуками, имеющими [м]-образное качество

<p>«<u>М-м</u>, наш диктофон отличается от других диктофонов тем что, <u>э-э</u>, в нём применены цифровые МЭМС-микрофоны», «Время работы диктофона, <u>м-м</u>, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц частоты оцифровки до шестидесяти часов, это на частоте оцифровки восемь килогерц», «<u>М</u>, также (ООО «Вторая лаборатория») выпускает и-и другие диктофоны»</p>	<p>«<u>М</u>, диктофон имеет различные функции, такие как шифрование звука, которое позволяет устранить возможность, <u>э-э</u>, доступа к аудиозаписям третьих лиц»</p>
---	--

3. Растягивание гласных звуков

<p>«<u>А-э</u>, слышно в данной комнате, <u>э</u>, что-о сверху над нами идут слесарные работы», «И где-то-э идут также разговоры», «В качестве тестовой записи хочу предложить небольшой рассказ <u>о-а</u> нашем диктофоне», «Диктофон («Сорока шесть») – это-а весьма компактный, <u>э-э</u>, диктофон с прекрасным качеством записи», «Первый вариант комплектации – это сам диктофон, карта памяти шестнадцать гигабайт, выносной мономикрофон, выносные стереомикрофоны, кабель для питания от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор, а также адаптер для-а заряда диктофона и внешнего аккумулятора»</p>	<p>«Для-а теста предоставлен диктофон («Сорока шесть»)), «Запись ведётся на-а внутренний цифровой МЭМС-диктофон», «Расстояние от говорящего до диктофона – примерно-а шестидесять сантиметров», «Отчётливо слышно, как ходят люди в коридоре и-и как люди громко разговаривают в соседних комнатах», «Диктофон («Сорока шесть») – это-а миниатюрный диктофон с прекрасным качеством записи», «При использовании внешнего аккумулятора либо-э кабеля питания от внешнего источника напряжения диктофон может непрерывно писать примерно три недели при частоте дискретизации шестнадцать килогерц»,</p>
--	--

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

	«Диктофон («Сорока четыре») – это-а тот же самый диктофон («Сорока три»), но имеющий в комплекте поставки внешний микрофон»
--	---

4. Наличие в речи случаев самоперебива с последующей корректировкой произносившего слова

«Отчётливо слышны, э-э, перемещения людей в ближнемуем <u>кле-, коридоре</u> , а также действия в соседних комнатах», «В качестве памяти, э-э, диктофон использует карты («Микро «эс» «ди») либо («Микро «эс» «ди» «аш» «си») от двух гигабайт до <u>трёх-, тридцати</u> двух гигабайт включительно»	«Частоту <u>оциф-, э-э</u> , разрядность оцифровки звука, э, составляет шестнадцать бит», «Имеет функции автоматической <u>регулиру-, э</u> , автоматическое регулирование уровня записи»
--	---

5. Наличие немотивированных повторов (хезитационных повторов или избыточных повторов) речевых элементов

« <u>Ф-ф-, в</u> комнате есть источник шума небольшой, это <u>вь-, вентилятор</u> ноутбука», «Это позволяет исключить <u>доступу, доступ</u> к, э, записанным аудиофайлам посторонним третьим лицам, что очень в некоторых случаях бывает необходимо»	« <u>Вторая тестовая запись, вторая тестовая запись</u> »
---	---

6. Наличие в речи обусловленных семантической структурой предложений повторов речевых элементов

«В качестве памяти, э-э, диктофон использует карты (« <u>Микро «эс» «ди</u> ») либо (« <u>Микро «эс» «ди» «аш» «си</u> ») от двух <u>гигабайт</u> до трёх-, тридцати двух <u>гигабайт</u> включительно», «Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати <u>часов</u> для шестнадцати <u>килогерц частоты оцифровки</u> до шестидесяти <u>часов</u> , это на <u>частоте оцифровки</u> восемь <u>килогерц</u> »	«Отчётливо слышно, как ходят <u>люди</u> в коридоре и-и как <u>люди</u> громко разговаривают в соседних комнатах», «От двух <u>гигабайт</u> до тридцати двух <u>гигабайт</u> », «Диктофон имеет, э, частоту дискретизации восемь <u>килогерц</u> либо шестнадцать <u>килогерц</u> », « <u>Имеет, э, встроенный таймер и встроенные</u> часы реального времени, а также <u>имеет</u> регистратор событий», «Диктофон имеет два варианта поставки: это минимальный <u>комплект</u> и полный <u>комплект</u> »
---	---

7. Уместное использование слов, характерных для официально-делового стиля речи

« <u>Запись ведётся</u> на встроенный МЭМС, э, микрофон», «Отчётливо слышны, э-э, <u>перемещения людей</u> в ближнемуем кле-, коридоре, а также действия в соседних комнатах», «А-э, слышно в данной комнате, э, что-о сверху над нами <u>идут слесарные работы</u> », «А-э, диктофон поставляется в двух вариантах <u>комплектации</u> », «Диктофоны также имеют превосходное	«Для-а теста <u>предоставлен</u> диктофон («Сорока шесть»)), «В качестве тестовой записи <u>представим</u> некоторую информацию о нашем диктофоне», «Время работы диктофона на частоте дискретизации восемь килогерц <u>составляет порядка</u> шестидесяти часов», «Время работы диктофона на частоте дискретизации шестнадцать килогерц <u>составляет</u> примерно двадцать во-
--	--

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

качество записи, выполнены в пластиковом корпусе и отличаются от других, главным образом, э, низкой ценой»	семь – тридцать часов», «М, диктофон имеет различные функции, такие, как шифрование звука, которое позволяет устранить возможность , э-э, доступа к аудиозаписям третьих лиц», «Диктофон («Сорока пять») предназначен для субъектов оперативно-разыскной деятельности и-и разрабатывался специально для встраивания в, э, различные объекты и одежду»
---	--

8. Уместное использование слов, характерных для художественного стиля речи

«Также шумы вносят проезжающие рядом, э-э, со зданием машины, транспорт», «Диктофон («Сорока шесть») – это-а весьма компактный, э-э, диктофон с прекрасным качеством записи», «Диктофоны также имеют превосходное качество записи»	«Диктофон («Сорока шесть») – это-а миниатюрный диктофон с прекрасным качеством записи», «Диктофон («Сорока семь») – это самый маленький диктофон с самым продолжительным временем работы и самым прекрасным качеством записи»
--	--

9. Использование в речи лексики, относящейся к сфере звуковых и информационных технологий (в том числе специальной лексики)

«Запись ведётся на встроенный МЭМС , э, микрофон », «В качестве памяти, э-э, диктофон использует карты («Микро «эс» «ди») либо («Микро «эс» «ди» «аш» «си») от двух гигабайт до трёх-, тридцати двух гигабайт включительно», «Первый вариант комплектации – это сам диктофон , карта памяти шестнадцать гигабайт , выносной мономикрофон , выносные стереомикрофоны », «То есть, э-э, звук с микрофона на-а обрабатывающий процессор и дальше на память уже поступает непосредственно в цифровом виде », «Это позволяет нам сделать, э, потребление диктофона минимальным и также исключить любые искажения звука , а-э, вносимые в других диктофонов , а-э, э, АЦПэ »	«Запись ведётся на-а внутренний цифровой МЭМС-диктофон », «Карта памяти («Микро «эс» «ди» «аш» «си») , («Кингмакс»), шестнадцать гигабайт , десятый класс », «В качестве-э памяти в диктофоне используется карта («Микро «эс» «ди») и («Микро «эс» «ди» «аш» «си»)», «От двух гигабайт до тридцати двух гигабайт », «Диктофон имеет, э, частоту дискретизации восемь килогерц либо шестнадцать килогерц », «Частоту оциф-, э-э, разрядность оцифровки звука , э, составляет шестнадцать бит », «Время работы диктофона на частоте дискретизации восемь килогерц составляет порядка шестидесяти часов», «В минимальный комплект входят сам диктофон , внешний мономикрофон , карта памяти («Микро «эс» «ди») », «внешний аккумулятор ёмкостью о-дин ампер-час , а также адаптер для заряда, э, внутреннего аккумулятора диктофона и внешнего аккумулятора»
---	--

10. Наличие в речи слов и форм слов, характерных для разговорного стиля речи

«Помещение – это обычная комната, примерно восемнадцать квадратов »	«Запись ведётся в комнате примерно восемнадцать квадратов »
--	--

11. Употребление в речи слов-интенсификаторов значения

«Диктофон («Сорока шесть») – это-а весьма компактный, э-э, диктофон с прекрас-	«(«Сорока три») – это-а самый бюджетный вариант», «Диктофон («Сорока семь») – это
---	--

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

<p>ным качеством записи», «То есть, э-э, звук с микрофона на-а обрабатывающий процессор и дальше на память уже поступает <u>непосредственно</u> в цифровом виде», «Это позволяет исключить доступу, доступ к, э, записанным аудиофайлам посторонним третьим лицам, что <u>очень</u> в некоторых случаях бывает необходимо», «Имеет, э-э, <u>самое</u> высокое качество записи и-и, у-у, <u>самое</u> большое время работы», «Диктофон («Сорока семь») – это <u>самый</u> маленький диктофон с <u>самым</u> продолжительный временем работы и <u>самым</u> прекрасным качеством записи»</p>	<p><u>самый</u> маленький диктофон с <u>самым</u> продолжительный временем работы и <u>самым</u> прекрасным качеством записи»</p>
--	---

12. Использование в речи нормативной развёрнутой предикации (сложных и осложнённых предложений)

<p>«<u>Диктофон выпускается</u> уже два года, <u>прошёл</u> всевозможную опытную эксплуатацию <u>в различных фирмах, у частных лиц и зарекомендовал себя</u> как надёжное средство для-а записи звука», «Все <u>записи</u>, сделанные на диктофоне, <u>сопровождаются</u> цифровой подписью, поэтому-у <u>редактирование</u> файлов без искажения цифровой подписи <u>невозможно</u>»</p>	<p>«Отчётливо <u>слышно</u>, как <u>ходят люди</u> в коридоре и-и как <u>люди</u> громко <u>разговаривают</u> в соседних комнатах», «М, диктофон имеет <u>различные функции</u>, такие, как <u>шифрование звука, которое позволяет устранить</u> возможность, э-э, доступа к аудиозаписям третьих лиц», «<u>Имеет</u>, э, встроенный <u>таймер</u> и встроенные <u>часы</u> реального времени, а также <u>имеет регистратор событий</u>»</p>
---	--

13. Наличие в речи грамматических нарушений, речевых ошибок

<p>«Первый вариант комплектации – это сам диктофон, карта памяти шестнадцать гигабайт, выносной мономикрофон, выносные стереомикрофоны, кабель для питания от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор, а также адаптер <u>для-а заряда</u> диктофона и внешнего аккумулятора», «В него входит, э, сам диктофон, адаптер <u>для заряда</u> диктофона и, э, выносной мономикрофон», «То есть, э-э, звук с микрофона на-а обрабатывающий процессор и дальше <u>на память</u> уже поступает непосредственно в цифровом виде», «Это позволяет нам сделать, э, <u>потребление диктофона</u> минимальным и также исключить любые искажения звука, а-э, вносимые <u>в других диктофонов</u>, а-э, э, АЦЭПэ»</p>	<p>«Э, <u>функции ручного усиления звука</u>», «В минимальный комплект входят сам диктофон, внешний мономикрофон, карта памяти («Микро «эс» «ди»), а также адаптер <u>для заряда</u> встроенного аккумулятора», «Полный комплект, э-э, включает в себя <u>диктофон</u>, э, <u>карта</u> памяти («Микро «эс» «ди») объёмом шестнадцать гигабайт, внешний мономикрофон, внешние стереомикрофоны, кабель для питания, э, м, диктофона от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор ёмкостью о-дин ампер-час, а также адаптер для заряда, э, внутреннего аккумулятора диктофона и внешнего аккумулятора»</p>
--	---

14. Наличие в речи оговорок

<p>«Отчётливо слышны, э-э, перемещения</p>	<p>«Полный комплект, э-э, включает в себя</p>
--	---

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

людей в <u>ближлежащем</u> кле-, коридоре, а также действия в соседних комнатах»	диктофон, э, карта памяти («Микро «эс» «ди») объёмом шестнадцать гигабайт, внешний мономикрофон, внешние стереомикрофоны, кабель для питания, э, м, диктофона от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор ёмкостью <u>о-дин</u> ампер-час, а также адаптер для заряда, э, внутреннего аккумулятора диктофона и внешнего аккумулятора»
--	---

15. *Непоследовательное произнесение звука, близкого к [ы], на месте орфографических «о» и «а»*

«Карта памяти – шестнадцать гигабайт», «Помещение – это обычная комната, примерно восемнадцать квадратов», «Ф-ф-, в комнате есть источник шума небольшой, это вь-, вентилятор ноутбука», «Также шумы вносят проезжающие рядом, э-э, со зданием машины, транспорт», «И где-то-э идут также разговоры», «В качестве памяти, э-э, диктофон использует карты («Микро «эс» «ди») либо («Микро «эс» «ди» «аш» «си») от двух гигабайт до трёх-, тридцати двух гигабайт включительно», «Первый вариант комплектации – это сам диктофон, карта памяти шестнадцать гигабайт», «Поэтому любое вмешательство, любое редактирование файлов будет обнаружено пользователем»	«Вторая тестовая запись, вторая тестовая запись», «Карта памяти («Микро «эс» «ди» «аш» «си»), («Кингмакс»), шестнадцать гигабайт, десятый класс», «Расстояние от говорящего до диктофона – примерно-а шестьдесят сантиметров» «От двух гигабайт до тридцати двух гигабайт», «Диктофон имеет, э, частоту дискретизации восемь килогерц либо шестнадцать килогерц», «Полный комплект, э-э, включает в себя диктофон, э, карта памяти («Микро «эс» «ди») объёмом шестнадцать гигабайт», «напряжения диктофон может непрерывно писать примерно три недели при частоте дискретизации шестнадцать килогерц», «А-э, низкая цена обеспечена благодаря тому, ну, благодаря тому, что из комплекта-а поставки были исключены дополнительные опции»
---	--

16. *Непоследовательное произнесение ненормативных звуков [л] (невеляризованного («европейского») [л] на месте твёрдого [л], звука, близкого к [w] на месте твёрдого [л], выпадение звуков [л])*

«Отчётливо слышны, э-э, перемещения людей в ближлежащем кле-, коридоре, а также действия в соседних комнатах», «А-э, слышно в данной комнате, э, что-о сверху над нами идут слесарные работы», «Это позволяет нам сделать, э, потребление диктофона минимальным и также исключить любые искажения звука, а-э, вносимые в других диктофонов, а-э, э, АЦЭПэ», «Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц частоты оцифровки до шестидесяти часов, это на частоте оцифровки восемь кило-	«Карта памяти («Микро «эс» «ди» «аш» «си»), («Кингмакс»), шестнадцать гигабайт, десятый класс», «И также отчётливо слышны проезжающие рядом со зданием машины», «Отчётливо слышно, как ходят люди в коридоре и-и как люди громко разговаривают в соседних комнатах», «Кроме диктофона («Сорока шесть»), (ООО «Вторая лаборатория») выпускает, а-э, диктофон («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока семь»), «А-э, низкая цена обеспечена благодаря тому, ну, благодаря тому, что из комплекта-а по-
---	--

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

герц», «Поэтому любое вмешательство, любое редактирование файлов будет обнаружено пользователем», «М, также (ООО «Вторая лаборатория») выпускает и-и другие диктофоны»	ставки были исключены дополнительные опции. Диктофон («Сорока три») поставляется в пластмассовом корпусе и имеет продолжительность работы порядка двадцати восьми часов», «Диктофон может писать на-а частоте дискретизации восемь килогерц, шестнадцать килогерц, двадцать четыре килогерца и тридцать два килогерца»
--	--

17. *Непоследовательное произнесение грассирующих звуков [p/p'] на месте орфографического «р»*

«В качестве тестовой записи хочу предложить небольшой рассказ о-а нашем диктофоне», «М, также (ООО «Вторая лаборатория») выпускает и-и другие диктофоны»	«Кроме диктофона («Сорока шесть»), (ООО «Вторая лаборатория») выпускает, а-э, диктофон («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока семь»)»
--	---

18. *Непоследовательное произнесение недостаточно мягкой аффрикаты [ч] на месте орфографических «ч»*

«Отчётливо слышны, э-э, перемещения людей в близлежащем кле-, коридоре, а также действия в соседних комнатах», «Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц частоты оцифровки до шестидесяти часов, это на частоте оцифровки восемь килогерц», «Это позволяет исключить доступу, доступ к, э, записанным аудиофайлам посторонним третьим лицам, что очень в некоторых случаях бывает необходимо»	«Диктофон («Сорока шесть») – это-а миниатюрный диктофон с прекрасным качеством записи», «Время работы диктофона на частоте дискретизации восемь килогерц составляет порядка шестидесяти часов», «Время работы диктофона на частоте дискретизации шестнадцать килогерц составляет примерно двадцать восемь – тридцать часов», «Диктофон («Сорока три») поставляется в пластмассовом корпусе и имеет продолжительность работы порядка двадцати восьми часов», «На этом мы заканчиваем нашу тестовую запись»
---	---

19. *Непоследовательное замена аффрикаты [ч] на звук [ц]*

«Помещение – это обычная комната, примерно восемнадцать квадратов»	«Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять», «В комнате есть источник шума в виде вентилятора ноутбука»
--	--

20. *Непоследовательное произнесение свистящих с излишним уровнем свиста*

«Тестовая запись для экспертизы», «Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц частоты оцифровки до шестидесяти часов, это на частоте оцифровки восемь килогерц», «Все записи, сделанные на диктофоне, сопровождаются цифровой подписью, поэтому-у редактирование файлов без искажения цифровой подписи невозможно»	«Запись ведётся в комнате примерно восемнадцать квадратов», «При использовании внешнего аккумулятора либо-э кабеля питания от внешнего источника напряжения диктофон может непрерывно писать примерно три недели при частоте дискретизации шестнадцать килогерц»
--	--

21. *Непоследовательное произнесение шипящих звуков и аффрикат с нижним артикулированием*

«Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три,	«И также отчётливо слышны проезжающие
--	---------------------------------------

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

четыре, пять», «Также шумы вносят проезжающие рядом, э-э, со зданием машины, транспорт», «В качестве тестовой записи хочу предложить небольшой рассказ о-а нашем диктофоне»	рядом со зданием машины», «Кроме диктофона («Сорока шесть»), (ООО «Вторая лаборатория») выпускает, а-э, диктофон («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока семь»))»
---	--

22. *Непоследовательное усиление в речи прогрессивной и регрессивной лабиализации, а также появление в речи ненормативной лабиализации при безударных лабиальных (наличие у звуков лабиализации обозначено символом «•»)*

«В качестве тестовой записи хочу предложить небольшой рассказ о-а нашем диктофоне», «В качестве памяти, э-э, диктофон использует карты («Микро «эс» «ди») либо («Микро «эс» «ди» «аш» «си») от двух гигабайт до трёх-, тридцати двух гигабайт включительно», «Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц частоты оцифровки до шестидесяти часов, это на частоте оцифровки восемь килогерц», «Это позволяет исключить доступу, доступ к, э, записанным аудиофайлам посторонним третьим лицам, что очень в некоторых случаях бывает необходимо»	«В качестве-э памяти в диктофоне используется карта («Микро «эс» «ди») и («Микро «эс» «ди» «аш» «си»)), «Диктофон имеет, э, частоту дискретизации восемь килогерц либо шестнадцать килогерц», «Диктофон имеет два варианта поставки: это минимальный комплект и полный комплект», «Полный комплект, э-э, включает в себя диктофон, э, карта памяти («Микро «эс» «ди») объёмом шестнадцать гигабайт, внешний мономикрофон, внешние стереомикрофоны, кабель для питания, э, м, диктофона от внешнего источника напряжения, внешний аккумулятор ёмкостью о-дин ампер-час».
---	---

23. *Непоследовательное ненормативное отсутствие лабиализации по мягкости у звуков в местах, где в норме она должна быть*

«Все записи, сделанные на диктофоне, сопровождаются цифровой подписью, поэтому-у редактирование файлов без искажения цифровой подписи невозможно», «это («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока шесть») и («Сорока семь»)), («Сорока семь») – это самый маленький диктофон»	«Кроме диктофона («Сорока шесть»), (ООО «Вторая лаборатория») выпускает, а-э, диктофон («Сорока три»), («Сорока четыре»), («Сорока пять»), («Сорока семь»)), «Диктофон («Сорока семь») – это самый маленький диктофон с самым продолжительным временем работы и самым прекрасным качеством записи»
--	--

24. *Непоследовательное ненормативное появление в речи ненормативной ассимиляции по мягкости у звуков в местах, где в норме её не должно быть*

«Это позволяет нам сделать, э, потребление диктофона минимальным и также исключить любые искажения звука, а-э, вносимые в других диктофонов, а-э, э, АЦЭПэ»	«В минимальный комплект входят сам диктофон, внешний мономикрофон, карта памяти («Микро «эс» «ди»), а также адаптер для заряда встроенного аккумулятора»
---	--

25. *Непоследовательное произнесение (проглатывание) некоторых звуков в процессе говорения (непроизносимая часть указана в круглых скобках)*

«Также шумы вносят про(е)зжающие рядом, э-э, со зданием машины, транспорт», «Время работы диктофона, м-м, колеблется от тридцати часов для шестнадцати килогерц часто(т)ы оцифровки до шестидесяти	«Запись ведёт(ся) на-а внутренний цифровой МЭМС-диктофон», «Диктофон имеет, э, час(то)ту дискретизации восемь килогерц либо шестнадцать килогерц», «В минимальный комплект вход(ят) сам дикто-
--	--

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

<p>часов», «Диктофон выпускается уже два года, прошёл всевозможную опытную эксп(л)уатацию в различных фирмах» «Поэтому любое вмешательство, любое редактирование файлов бу(д)ет обнаружено пользователем», «Диктофон име(я)ет такие функции, необходимые и очень важные, как, допустим, шифрование звука», «Параметры записи, параметры, э-э, на диктофоны, на которых велась запись, это шестнадцать килогерц, а-э, час(то)та оцифровки, шестнадцать бит – разрядность звука, а-э, расстояние от диктофона до говорящего составляет примерно шестьдесят сантиметров»</p>	<p>фон, внешний мономикрофон, карта памяти «Микро «эс» «ди», а также адаптер для заряда встроенного аккумулятора», «Диктофон «Сорока три» поставляется в пластмассовом корпусе и име(я)ет продолжительность работы порядка двадцати восьми часов»</p>
---	---

Таким образом, проведённый сравнительный лингвистический анализ позволил сделать вывод, что устная речь диктора «М» на ИФ 1 и устная речь диктора «М» на ИФ 2 совпадают по основным идентификационным лингвистическим признакам.

Инструментальная часть идентификационного исследования
(специалисты Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А.)

Первый раздел инструментальной части исследования голосов и речи участников монологов «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2 производился на представительной выборке реплик, на которых обеспечивалось устойчивое выделение контура основного тона на фоне шумов.

Сравнительный анализ характеристик частоты основного тона и статистических параметров мелодической кривой проводился на сопоставимых участках речи, отобранных в результате аудитивно-лингвистического анализа.

Отдельные результаты сравнения выделенных в процессе инструментального исследования статистических характеристик основного тона для «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2 приведены в табл. 1.

Таблица 1

Параметры основного тона	Участник		Относительное отклонение %
	«М» с ИФ 1	«М» с ИФ 2	
Среднее значение ЧОТ, Гц	113	106	6,6
Медианное значение ЧОТ, Гц	109	102	6,9
СКО ЧОТ, Гц	20,5	18,2	12,6
Коэффициент вариативности	0,181	0,171	5,8
Макс. значение ЧОТ, Гц	195	181	7,7
Мин. значение ЧОТ, Гц	72	72	0,0
Относит. диапазон ЧОТ	2,7	2,5	8,0
Макс. значение ЧОТ (через СКО), Гц	154	142	8,5
Мин. значение ЧОТ (через СКО), Гц	72	70	2,9
Относит. диапазон ЧОТ (через СКО)	2,14	2,04	4,9

Из табл. 1 видно, что статистические характеристики основного тона диктора «М» с ИФ 1 и диктора «М» с ИФ 2 близки.

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

Средневзвешенное относительное отклонение статистических характеристик ОТ, приведённых в табл. 1, составляет менее 7 %, что значительно меньше среднестатистической внутридикторской вариативности.

Ниже, на фото 1, приводятся гистограммы частот ОТ для дикторов «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2.

Фото 1



На фото 1 кривая красного цвета – гистограмма ЧОТ диктора «М» с ИФ 1; кривая синего цвета – гистограмма ЧОТ диктора «М» с ИФ 2.

Пересечение распределений частот основного тона дикторов «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2 – 83 %; коэффициент корреляции распределений – 0,93.

Различия в значениях характеристик ОТ объясняются:


- отличием качества записи (отличием частоты дискретизации).

Таким образом, в результате инструментального исследования установлено, что средневзвешенное относительное отклонение статистических характеристик основного тона диктора «М» с ИФ 1 от соответствующих параметров голоса и речи диктора «М» с ИФ 2 не выходит за пределы среднестатистической внутридикторской вариативности.

Второй раздел инструментальной части исследования был направлен на выявление совпадающих интонационных конструкций с помощью мелодического анализа речи. На аудитивном уровне выбирались интонационно схожие конструкции речи диктора «М» на ИФ 1 и диктора «М» на ИФ 2, а затем сравнивались динамические кепстрограммы выбранных фраз.

На фото 2-7 представлены динамические кепстрограммы фраз, произнесённых диктором «М» на ИФ 1 (на фото сверху), и фраз, произнесённых диктором «М» на ИФ 2 (на фото снизу).

Фото 2, 3



Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

Фото 4, 5





Фото 6, 7



Мелодический анализ показал, что у диктора «М» на ИФ 1 и у диктора «М» на ИФ 2 имеются одинаковые, сознательно трудно контролируемые, индивидуально-специфические по реализации динамические стереотипы произнесения разнообразных речевых элементов.

Третий раздел инструментальной части исследования был направлен на определение фонетического качества звуков речи методами спектрального анализа.

Исследование проводилось на выборках слов, обеспечивающих определение резонансных частот, характерных для артикуляционного тракта.

Для определения резонансных частот, характерных для артикуляционного тракта диктора «М», из его речи, зафиксированной на ИФ 1, были выбраны для анализа следующие слова и звуки (выделены жирным подчёркиванием):

"раз", "запись", "рассказ", "карты", "вариант", "комплектации", "аудиофайлам", "записи";

"тридцати", "виде", "вносимые", "шестидесяти", "в различных", "лиц", "также", "к записанным";

"работы", "диктофон", "в него", "диктофона", "подписью", "любое", "корпусе", "высокое";

"есть", "людей", "действия", "в соседних", "комплект", "имеется", "третьим", "линейка".

Для определения резонансных частот, характерных для артикуляционного тракта диктора «М», из его речи, зафиксированной на ИФ 2, были выбраны для анализа следующие слова и звуки (выделены жирным подчёркиванием):

"запись", "карта", "со зданием", "дискретизации", "к аудиозаписям", "таймер", "регистратор", "питания";

"Микро", "бит", "тридцать", "различные", "лиц", "один", "либо", "три";

Специалист: Д.Е. Зиновьев

Специалист: А.А. Цыганов

Специалист: А.Ю. Хоменко

"цифровой", "ходят", "комнатах", "работы", "диктофон", "может", "работы", "тот же";

"в соседних", "имеет", "время", "на частоте", "третьих", "времени", "внешний", "недели".

Результаты анализа средних значений частот формант по ударным гласным [а], [и], [о], [е] (отношения F_2/F_1 , F_3/F_1 и F_3/F_2) для диктора «М» с ИФ 1 и диктора «М» с ИФ 2 приводятся в таблице 2.

Таблица 2

Гласный	Статистические значения параметров формантного анализа			Относительное отклонение %
	Параметр	«М» с ИФ 1	«М» с ИФ 2	
[А]	F1	560	550	1,8
	F2	1420	1480	4,1
	F3	2340	2420	3,3
	F2/F1	2,54	2,69	5,6
	F3/F1	4,18	4,40	5,0
	F3/F2	1,65	1,64	0,6
[И]	F1	290	310	6,5
	F2	1920	1920	0,0
	F3	2630	2740	4,0
	F2/F1	6,62	6,19	6,9
	F3/F1	9,07	8,84	2,6
	F3/F2	1,37	1,43	4,2
[О]	F1	380	400	5,0
	F2	910	920	1,1
	F3	2290	2250	1,8
	F2/F1	2,39	2,30	3,9
	F3/F1	6,03	5,63	7,1
	F3/F2	2,52	2,45	2,9
[Е]	F1	350	340	2,9
	F2	1920	1930	0,5
	F3	2680	2740	2,2
	F2/F1	5,49	5,68	3,3
	F3/F1	7,66	8,06	5,0
	F3/F2	1,40	1,42	1,4

Из табл. 2 видно, что характеристики артикуляционного тракта дикторов «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2, полученные в результате формантного анализа на гласных [а], [и], [о], [е], близки или совпадают.

Средневзвешенное относительное отклонение статистических значений параметров формантного анализа, вычисленных на речевом материале диктора «М» с ИФ 1, от соответствующих значений, полученных на речевом материале диктора «М» с ИФ 2 (столбцы 3, 4 табл. 2), составляет менее 4 %, что значительно меньше среднестатистической внутридикторской вариативности.

Таким образом, инструментальным исследованием характеристик резонансных частот артикуляционных трактов дикторов «М» с ИФ 1 и «М» с ИФ 2 выявлена их существенная близость.

Специалист: Д.Е. Зиновьев
Специалист: А.А. Цыганов
Специалист: А.Ю. Хоменко

Синтезирующая часть
(специалисты Зиновьев Д.Е., Цыганов А.А., Хоменко А.Ю.)

В результате суммирования данных, полученных в процессе исследования голоса и звучащей речи, которые зафиксированы на ИФ 1, а также голоса и звучащей речи, которые зафиксированы на ИФ 2, установлено, что выявленные в результате аудитивно-лингвистической и инструментальной частей сравнительного идентификационного исследования признаки составляют устойчивый комплекс, достаточный для установления индивидуально-конкретного тождества между голосом и звучащей речью «М», зафиксированными на ИФ 1, и голосом и звучащей речью «М», зафиксированными на ИФ 2.

Таким образом, идентификационным исследованием установлено, что на фонограммах, записанных с помощью диктофона "Сорока-06" ЛБМД.423363.016ТУ и зафиксированных на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файлах «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц) и «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц), имеются голос и звучащая речь, принадлежащие одному и тому же лицу (реплики, обозначенные «М» на ИФ 1, и реплики, обозначенные «М» на ИФ 2).


ВЫВОДЫ


1. Дословное содержание представленных на экспертное исследование фонограмм установлено и приведено в исследовательской части Заключения.
2. Представленные на экспертное исследование фонограммы, записанные с помощью диктофона "Сорока-06", пригодны для идентификации по голосу и звучащей речи, в том числе в части проведения аудитивного, лингвистического и инструментального анализов.
3. Голос и звучащая речь диктора (чьи реплики в дословном содержании фонограммы, записанной с помощью диктофона "Сорока-06" и зафиксированной в файле «FL_1.WAV» (частота дискретизации 16000 Гц), обозначены как реплики диктора «М») и голос и звучащая речь диктора (чьи реплики в дословном содержании фонограммы, записанной с помощью диктофона "Сорока-06" и зафиксированной в файле «fl_2.wav» (частота дискретизации 8000 Гц), обозначены как реплики диктора «М») принадлежат одному и тому же лицу.


Специалист  Д.Е. Зиновьев

Специалист  А.А. Цыганов

Специалист  А.Ю. Хоменко

Специалист: Д.Е. Зиновьев 

Специалист: А.А. Цыганов 

Специалист: А.Ю. Хоменко 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

Регистрационный № РОСС RU.И597.04Н100 от 16 октября 2009 г.

№ 003468

Некоммерческое партнерство
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Дата внесения в Реестр « 30 » октября 2009 г.
Действителен с « 19 » декабря 2012 г. по « 18 » декабря 2015 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ЗИНОВЬЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Фамилия, имя, отчество

является компетентным и соответствует требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов по специальности:

«ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОСА И ЗВУЧАШЕЙ РЕЧИ»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА:

Решение Совета Системы от 30.10.2009г. (Протокол № 6)

Срок действия сертификата продлен решением Совета Системы от 19.12.2012 г. (Протокол № 81).

Руководитель органа
по сертификации

Н.М. Гречуха



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

Регистрационный № РОСС RU.И597.04Н100 от 16 октября 2009 г.

№ 003469

Некоммерческое партнерство
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Дата внесения в Реестр « 30 » октября 2009 г.
Действителен с « 19 » декабря 2012 г. по « 18 » декабря 2015 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ЗИНОВЬЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Фамилия, имя, отчество

является компетентным и соответствует требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов по специальности:

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ СРЕДЫ, УСЛОВИЙ, СРЕДСТВ,
МАТЕРИАЛОВ И СЛЕДОВ ЗВУКОЗАНИСЕЙ»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА:

Решение Совета Системы от 30.10.2009г. (Протокол № 6)

Срок действия сертификата продлен решением Совета Системы от 19.12.2012 г. (Протокол № 81).

Руководитель органа
по сертификации

Н.М. Гречуха



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ**

Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

Регистрационный № **РОСС RU.И597.04НДЮ00** от 16 октября 2009 г.

№ **000321**

Некоммерческое партнерство
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Скалярова, д. 1, стр. 15

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Дата внесения в Реестр «30» октября 2009 г.
Действителен с «30» октября 2009 г. по «29» октября 2012 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ЗИНОВЬЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Фамилия, Имя, Отчество

ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

«ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОСА И ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА:

Решение Совета Системы от 30.10.2009 г. (Протокол № 6)



Руководитель органа
по сертификации

Н.М. Гречуха
инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ**

Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

Регистрационный № **РОСС RU.И597.04НДЮ00** от 16 октября 2009 г.

№ **000320**

Некоммерческое партнерство
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Скалярова, д. 1, стр. 15

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Дата внесения в Реестр «30» октября 2009 г.
Действителен с «30» октября 2009 г. по «29» октября 2012 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ЗИНОВЬЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Фамилия, Имя, Отчество

ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ СРЕДЫ, УСЛОВИЙ, СРЕДСТВ,
МАТЕРИАЛОВ И СЛЕДОВ ЗВУКОЗАПИСЕЙ»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА:

Решение Совета Системы от 30.10.2009 г. (Протокол № 6)



Руководитель органа
по сертификации

Н.М. Гречуха
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.И967.04ЖПШО от 14 сентября 2012 г.

Орган по сертификации:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЭК"
(АНО "ВОЭК")

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0521/2013

Срок действия с "18" марта 2013 года по "18" марта 2016 года

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(ФИО, название организации, лаборатория)
является компетентным и соответствует требованиям "Системы добровольной
сертификации судебных экспертов и судебно-экспертных организаций" в области

"Исследование голоса и звучащей речи"
(область специализации)

Основание для выдачи сертификата

Решение Аттестационной комиссии № 1/2013 от 18 марта 2013 г.



Руководитель органа
по сертификации

А.А. Костин
(подпись, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.И967.04ЖПШО от 14 сентября 2012 г.

Орган по сертификации:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЭК"
(АНО "ВОЭК")

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0522/2013

Срок действия с "18" марта 2013 года по "18" марта 2016 года

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(ФИО, название организации, лаборатория)
является компетентным и соответствует требованиям "Системы добровольной
сертификации судебных экспертов и судебно-экспертных организаций" в области

"Исследование звуковой среды, условий, средств,
материалов и следов звукозаписей"
(область специализации)

Основание для выдачи сертификата

Решение Аттестационной комиссии № 1/2013 от 18 марта 2013 г.



Руководитель органа
по сертификации

А.А. Костин
(подпись, фамилия)



ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 04-82 30 июня 2009 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Нижний Новгород

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

ДИПЛОМ

ВСГ 3670778

Решением

Государственной аттестационной комиссии

от 09 июня 2009 года

ЗИНОВЬЕВУ

ДМИТРИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

по специальности

«Информационные системы и технологии
(в радиоп физике и телекоммуникациях)»

Представитель Государственной
аттестационной комиссии

Ректор



ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 06-114 29 июня 2012 года



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Нижний Новгород

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

ДИПЛОМ

КЗ № 48916

Решением

Государственной аттестационной комиссии

от 09 июня 2012 года

Цыганову

Андрею Алексеевичу

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЭКОНОМИСТ-МАТЕМАТИК

по специальности

«Математические методы в экономике»



Ректор

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**



Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.И967.04ЖПШО от 14 сентября 2012 г.

Орган по сертификации:
**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЭК"
(АНО "ВОЭК")**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0523/2013

Срок действия с "18" марта 2013 года по "18" марта 2016 года

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ХОМЕНКО АННА ЮРЬЕВНА

(ФИО, название организации, аббревиатура)

является компетентным и соответствует требованиям "Системы добровольной
сертификации судебных экспертов и судебно-экспертных организаций" в области

"Исследование голоса и звучащей речи"
(область специализации)

Основание для выдачи сертификата

Решение Аттестационной комиссии № 1/2013 от 18 марта 2013 г.



Руководитель органа
по сертификации

А.А. Костин
(инициалы, фамилия)



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ**

Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU. И864.04ФВНО

Орган по сертификации **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
"СЕРТИФИКАТ.РУ" (АНО "СЕРТИФИКАТ.РУ")**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 051-26

Срок действия
с 20 сентября 2012 г.
по 20 сентября 2015 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ХОМЕНКО АННА ЮРЬЕВНА

(ФИО, название организации)

соответствует требованиям системы и сертифицирован(а) в качестве
судебного эксперта (судебной экспертной организации) в области

Исследование продуктов речевой деятельности

(область специализации)

Основание для выдачи сертификата
Решение Аттестационной комиссии № 23 от 20 сентября 2012 г.

Руководитель органа
по сертификации

И.В. Ващукин
(инициалы, фамилия)



РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ



ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер **242** 22 июня 2012 года



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Нижний Новгород
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова»

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ
ВСА 1139570

Решением
Государственной аттестационной комиссии

от **08 июня 2012** года

**Глазковой
Анне Юрьевне**

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

**ФИЛОЛОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
по специальности «Филология»**



Ректор



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ"
г. Москва

**ДИПЛОМ
МАГИСТРА**

107704 0001533

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер
8.1.6.18-13/8301

Дата выдачи
02 июля 2014 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Хоменко

Анна Юрьевна

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки
010400 Прикладная математика и информатика

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
МАГИСТР

Протокол № 116 от « 11 » июня 20 14 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность



Крылов В.В.

Радас В.В.



Фамилия, имя, отчество
Глазкова Анна Юрьевна

Дата рождения **28 августа 1989 года**

Предлагаемый документ об образовании:

аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Выданный в 2007 году
прошла

Вступительные испытания

Поступила(а) в
2007 году в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» (очная форма)

Завершила(а) обучение в
2012 году в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» (очная форма)

Нормативный период обучения по очной форме **5 лет**

Направление/специальность **Филология**

Специализация **Лингвистика**

Курсовые работы:

Концепт «интеллигент» в современной исповедальной прозе (на материале «Танского дневника» В.Золотухина), различно
Анализ концептуальной структуры романа-дневника В.Золотухина «Танский дневник», различно

Практика:

музейная, 4 недели, различно
производственная, 6 недель, различно
производственная, 6 недель, различно
по русскому языку как иностранному, 2 недели, различно

Итоговые государственные экзамены:

Практика английского языка, различно
Современный русский язык и методика его преподавания как иностранного, различно
История русской и зарубежной литературы, различно
Выполнение в задании выпускной квалификационной работы

на тему: «Концептуальная структура романа-дневника В.Золотухина «Танский дневник» как отражение концепта авторской концептосферы»,
3 недели, различно

Данный аттестат дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем образования и квалификацией.

Приложение с/к на обороте



БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

г. Нижний Новгород
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова»

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ**

№ **ВСА 1139570**

242

(регистрационный номер)

22 ИЮНЯ 2012 года
(дата выдачи)

Решением
Государственной
академии наук
высшей школы

от **08 июня 2012** года

присуждена

квалификация

ФИЛОЛОГ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

по специальности

«Филология»

Ректор

Академик

Секретарь



4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)	ОЦЕНКА
------------------------------	--------

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Форма обучения: очная
Магистерская программа: «Компьютерная лингвистика»

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Радеев В.В.



Настоящее приложение содержит **4** страниц

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ"
SHAMBEK OF JUDICIAL EXPERTS

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 9034

ООО "Независимое Профессиональное Объединение
"Эксперт союз"

является действительным Членом некоммерческого партнерства

"ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ"

Протокол заседания Президиума Партнерства

№ 9 от от 21 мая 2009 года



Генеральный директор
НП "СУДЭКС"

С.Е.Киселев

Действительно при наличии голограммы с обратной стороны. Свидельства

Пролуэеровано, проициуовано и

сертефицировано

31 / *Лидия Сергеевна*

директор

подпись

Степан

« 18 » *сентября*

2014г.



ОТТОВА ПОСЛУЖИТЕЛЯ

№ 0024

Профессиональное Общество

"ОТТОВА ПОСЛУЖИТЕЛЯ"

введен в эксплуатацию

ПОСЛУЖИТЕЛЯ

№ 0024

18.09.2014

Исполнитель

(Handwritten signature)

С.Е. Мусыбе

