

Протокол № 1
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии пониженной температуры (минус 20°С)

Испытательное оборудование: камера тепла/холода Четет-1 зав. № 40327128

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка длительности записи при работе от аккумулятора с питанием видеокamеры	1.2.7а	час	≥2	2ч. 4мин	2ч. 11мин
4. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
5. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
6. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,34	2,43
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шадрин</i>	<i>Шадрин</i>
		Дата		02.02.2012	02.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>Сухоплюев</i>	<i>Сухоплюев</i>
		Дата		02.02.2012	02.02.2012

Протокол № 2
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия пониженной температуры (минус 20°С)

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,34	2,43
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		02.02.2012	02.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		02.02.2012	02.02.2012

Протокол № 3
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии повышенной температуры (+60°C)

Испытательное оборудование: камера тепла/холода Четет-1 зав. № 40327128

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка длительности записи при работе от аккумулятора с питанием видеокамеры	1.2.7а	час	≥2	3 часа 3 мин	3 часа 11 мин
4. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
5. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
6. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		06.02.2012	06.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		06.02.2012	06.02.2012

Протокол № 4
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия повышенной температуры (+60°C)

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шалрин А.А.	Подпись		<i>Шалрин</i>	<i>Шалрин</i>
		Дата		06.02.2012	06.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		06.02.2012	06.02.2012

Протокол № 5
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии синусоидальной вибрации (2g).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шадрин</i>	<i>Шадрин</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 6
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии синусоидальной вибрации (4g).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Mag</i>	<i>Mag</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплов В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплов</i>	<i>В.А. Сухоплов</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 7
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия синусоидальной вибрации.

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 8
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии одиночных ударов (3г).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 9
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии одиночных ударов (6г).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 10
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-02
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия одиночных ударов.

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-02	
				Зав. № 8049	Зав. № 8051
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шадрин</i>	<i>Шадрин</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 11
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии пониженной температуры (минус 40°С)

Испытательное оборудование: камера тепла/холода Четг-1 зав. № 40327128

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012

Протокол № 12
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия пониженной температуры (минус 40°С)

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шадрин</i>	<i>Шадрин</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>Сухоплюев</i>	<i>Сухоплюев</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012

Протокол № 13
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии повышенной температуры (+60°C)

Испытательное оборудование: камера тепла/холода Черет-1 зав. № 40327128

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012

Протокол № 14
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия повышенной температуры (+60°С)

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525, М2038 зав. № 3812.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		03.02.2012	03.02.2012

Протокол № 15
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии синусоидальной вибрации (2g).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 16
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия синусоидальной вибрации (2g).

Испытательное оборудование: нет

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 17
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ при воздействии одиночных ударов (3г).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	–	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Mag</i>	<i>Mag</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012

Протокол № 18
проверки параметров и функционирования видеонакопителей МВН-03
на соответствие ЛБМД.423363.012ТУ после воздействия одиночных ударов (3г).

Испытательное оборудование: вибростенд V850-SPA-K зав. № S8010-004/1.

Средства измерений: генератор ГЗ-118 зав. № 14736, измеритель нелинейных искажений С6-11 зав. № 8710355, источник питания SPS-3610 зав. № 885525.

Наименование параметра	Номер пункта технических требований по ЛБМД.423363.012ТУ	Ед. изм.	Норма по ТУ	МВН-03	
				Зав. № 8052	Зав. № 8053
1	2	3	4	5	6
1. Индикация	1.2.9	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
2. Работа пульта ДУ	1.2.10	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
3. Проверка записи видеосигнала	1.3.4	—	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ	Соотв. ТУ
4. Проверка КНИ	1.4.5	%	≤0,5	0,09	0,09
5. Потребляемая мощность	1.2.5	Вт	3	2,7	2,7
Представитель ООО «ИРЗ ТЕСТ»	Шадрин А.А.	Подпись		<i>Шад</i>	<i>Шад</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012
Представитель ООО «Вторая лаборатория»	Сухоплюев В.А.	Подпись		<i>В.А. Сухоплюев</i>	<i>В.А. Сухоплюев</i>
		Дата		07.02.2012	07.02.2012